



**LEGNO  
SMART & NATURAL**

**ADLER**

S farbou v krvi.

**Oleje a vosky do interiéru**

**KATALÓG PRODUKTOV**

# my sme smart & natural

<b>dobré vedieť</b>	<b>4</b>
<b>prehľad produktov</b>	<b>10</b>
<b>smart</b> modifikované oleje & vosky	<b>14</b>
<b>natural</b> prírodné oleje & vosky	<b>22</b>
<b>údržba</b> produkty na ošetrovanie	<b>28</b>
<b>nástroje</b> pomôcky na spracovanie & údržbu	<b>30</b>



S farbou v krvi.

## VIAC AKO 85 ROKOV SKÚSENOSTÍ S OLEJMI & VOSKAMI NA DREVO

Drevo žije, dýcha a potešuje dušu. Je ideálne pre zdravé bývanie a príjemnú atmosféru v miestnosti, v ktorej nájdeme pokoj a oddych. O to dôležitejšie je, že krása a vzhľad dreva sú chránené prirodzeným spôsobom. Naše zaniebanie pre drevo a jeho prirodzená ochrana nás v spoločnosti ADLER vedú každý deň k vývoju optimálnych riešení pre našich zákazníkov. Naša produktová línia Legno bola špeciálne navrhnutá na ochranu dreva pomocou prvotriednych olejov a voskov. Základom našich „smart“ olejov a voskov sú dlhoročné skúsenosti, kvalifikovaní zamestnanci a používanie vysokokvalitných surovín.

ADLER presvedčí svojimi viac ako 85-ročnými skúsenosťami v oblasti olejov a voskov na drevo. Spoľahlivo a odborne poskytuje široký sortiment na rôznu škálu použitia: od podláh a schodov po nábytok a drevené prvky v interiéri.

Sme obzvlášť hrdí na pozitívnu spätnú väzbu od našich zákazníkov v stolárskom a nábytkárskom priemysle. Často sú to nielen spracovatelia našich produktov, ale aj naši partneri, ktorí pred uvedením na trh testujú naše nové produkty. Viacero nižšie uvedených zákazníkov potvrdzuje našu vysokú kompetentnosť vo výrobe olejov:





S farbou v krvi.

## DOBRE VEDIET

Vďaka olejovým a voskovým povrchom vyzerá drevo prirodzene. Charakteristickým rysom olejov a voskov je prirodzené zvýraznenie textúry dreva. Zaručuje, že prirodzená farba a štruktúra dreva sa dostanú do lepšej kvality. V porovnaní s lakovanými povrchmi vykazujú olejované a voskované povrchy svoje silné stránky predovšetkým v ich prirodzenom vzhľade a ľahšej oprave škrabancov, zošúchaných hrán a podobných poškodení.

## ROZDIELY MEDZI OLEJMI A VOSKAMI

**Oleje** prenikajú hlboko do dreva a pekne zvýraznia jeho štruktúru. Vďaka tomu dávajú drevu život. Napriek dobrému prieniku zostávajú póry otvorené, takže drevo môže naďalej dýchať. Povrch pôsobí zamatovo a prirodzene. Oleje zvyšujú odolnosť dreva a chránia ho pred znečistením. Pre ešte väčšiu ochranu a dlhodobejší lesk povrchu je vhodné naolejovaný povrch navoskovať.

**Vosky** tvoria veľmi tenkú ochrannú vrstvu na povrchu. Táto vrstva poskytuje hodvábnu matný efekt. Voskovaný povrch už nie je možné naolejovať. Vosky tvoria tenkú ochrannú vrstvu na povrchu, ktorá uzatvára póry, čo znamená, že olej už nemôže preniknúť do dreva.

Obidve povrchové úpravy sľubujú dlhodobú ochranu. Poškodenia, ako sú škrabance a škvrny, sa dajú ľahko opraviť aj po mnohých rokoch. Avšak predpokladom pre pekný výsledok s dlhou životnosťou je pravidelná údržba naolejovaného alebo voskovaného povrchu.

## VÝHODY OLEJOV & VOSKOV

- ✓ **skladajú sa z väčšej časti z prírodných, obnoviteľných surovín**
- ✓ **zachovávajú vzhľad a haptiku prírodného dreva**
- ✓ **umožňujú drevu dýchať**
- ✓ **antistatické**
- ✓ **sú jednoducho ošetrovateľné a dajú sa ľahko oživiť**

## MODIFIKOVANÉ A PRÍRODNÉ OLEJE & VOSKY

### smart (chytrý) = modifikovaný

Smart oleje ADLER, pochádzajú z prírodných surovín ktoré sú pri spracovaní modifikované. Tým sa zlepšia ich vlastnosti, napríklad rýchlosť schnutia.

### natural = prírodný

Prírodné oleje a vosky ADLER sú na báze obnoviteľných surovín rastlinného pôvodu.



# dobré vedieť



S farbou v krvi.

## OCHRANA & STAROSTLIVOSŤ

Matný, prírodný povrch, zemité farebné odtiene a elegantný dizajn – tieto trendy v súčasnosti dominujú nášmu obytnému priestoru. Udržateľnosť a ochrana životného prostredia tiež zohrávajú ústrednú úlohu pri navrhovaní interiéru. Prírodzene vyzerajúci povrch však musí odolávať dennému opotrebeniu. To je možné iba vtedy, ak je dobre chránený. Oleje a vosky nielen zaručujú prírodzene vyzerajúci povrch, ale tiež poskytujú ochranu na ekologickej báze. Znížením nasiakavosti povrchu chránia drevo a zabraňujú prenikaniu tekutín a nečistôt. Povrch je preto odolnejší voči vonkajším vplyvom.

**Na zachovanie kvality a krásy naolejovaného alebo voskovaného povrchu v dlhodobom horizonte je potrebné vhodné čistenie a starostlivosť:**

Ak je naolejované drevo vystavené **väčšiemu znečisteniu**, napríklad v dôsledku mastných škvŕn, mal by sa použiť špeciálny čistiaci prostriedok, napríklad čistič **ADLER Legno-Reiniger**.

Na osvieženie a starostlivosť odporúčame ošetrovací olej **ADLER Legno-Pflegeöl** na nábytok a **ADLER Legno-Holzbodenseife** na podlahy. Tieto výrobky boli vyvinuté špeciálne na čistenie a starostlivosť o veľkú časť línie ADLER Legno. S výnimkou Legno Aqua-Öl a Legno Dura-Öl – pri nich sa pre ďalšiu starostlivosť odporúča Clean-Möbelpflege Plus a na obnovenie samotný príslušný produkt.

Pre pravidelnú starostlivosť odporúčame utieranie suchou, mäkkou handričkou, ktorá po sebe neza necháva vlákna. Nepoužívajte utierky z mikrovlákná – pôsobia ako jemný brúsny papier a ničia naolejovaný povrch!

## PRÍRODNE & BEZPEČNE

Kvalita, zodpovedné konanie a sociálna angažovanosť nie sú pre firmu ADLER len prázdne slová. Dôkazom sú početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod na laky pravidelne podrobuje prísny kontrolám.



## OLEJE & VOSKY PRE KAŽDÝ TYP POUŽITIA

Požiadavky na oleje a vosky sú niekedy veľmi odlišné a vo veľkej miere závisia od použitia. Teda kus nábytku musí odolať inému druhu mechanického namáhania ako napríklad podlaha.




nábytok




interiérové  
dvere



obklady  
stien



drevené  
podlahy  
(interiér)



schody  
(interiér)

### Požiadavky na povrchovú úpravu nábytku a vnútorného vybavenia

Povrchy v tejto oblasti použitia sú vystavené mechanickému a chemickému namáhaniu. Z tohto dôvodu musia byť povrchy v tejto oblasti chránené pred mechanickými vplyvmi, ako sú škrabance, a chemickými vplyvmi, ako sú škvrny od vína alebo kávy. Nátery dreva v interiéri sú preto rozdelené na vhodné na **slabo, bežne a silno namáhané povrchy**. K menej často používaným povrchom zvyčajne patria čelné plochy nábytku alebo úložné priestory v obytnom priestore. Plochy, ktoré podliehajú väčšiemu opotrebeniu, sú napríklad pracovné povrchy v kuchyniach alebo dielňach.

Vyššie uvedené piktogramy označujú, či výrobok spĺňa príslušné požiadavky.

Pri použití olejov a voskov na vnútornej strane skriň alebo zásuviek je možný nepríjemný zápach. Preto odporúčame jeden tenký nános príslušného produktu Legno.

### Požiadavky na povrchovú úpravu drevených podláh a schodov

Podlahy a schody sú obvykle **vystavené väčšiemu mechanickému namáhaniu** ako povrchy nábytku. V závislosti od oblasti použitia – napríklad vo verejných priestoroch alebo u vás doma – sa zaťaženie na podlahe alebo na schodoch veľmi líši. Znak opotrebenia sa časom nevyhnutne prejaví. Oleje ponúkajú zvláštnu výhodu, že opotrebenie môže byť bez väčšej námahy ošetrené a podlaha alebo schody môžu byť obnovené do krajšieho stavu. Požiadavky, ako je napríklad istota stúpania a protišmykový účinok, navyše zohrávajú pri povrchových úpravách podláh a schodov ústrednú úlohu.

Vyššie uvedené piktogramy označujú, či výrobok spĺňa príslušné požiadavky.

Celý sortiment produktov Legno od spoločnosti ADLER má správne riešenie pre každú z týchto aplikácií. Tabuľka na nasledujúcej dvojstrane vám poskytuje dobrý prehľad o tom, ktorý olej alebo vosk je vhodný pre aký stupeň zaťaženia.

# dobře vedieť



S farbou v krvi.

## SPÔSOB NANÁŠANIA

Tradičnou formou nanášania olejov a voskov je vytieranie. Oleje sú často tiež natierané alebo navaľované. Kreatívny a inovačný vývoj od spoločnosti ADLER v posledných rokoch tiež urobil veľké pokroky v priemyselnom použití. Okrem vyvinutých UV-schnúcich olejov pre priemysel ponúka ADLER celú líniu olejov, ktoré je možné aplikovať pomocou navaľovania, striekania a máčania. V súčasnosti existujú špeciálne vyvinuté oleje pre všetky aplikačné procesy. Na nasledujúcej dvojstrane nájdete podrobnú tabuľku našich výrobkov Legno a vhodné typy aplikácií.

Vytieranie	Natieranie štetcom	Valčekovanie	Navaľovanie	Striekanie	Máčanie
starší overený spôsob	následné vytieranie (závisí od produktu)	rýchle a jednoduché	ideálne pre priemyselné použitie	racionálne spracovanie pre priemysel a remeslo	špeciálne pri profilovaných tvaroch a sériovej výrobe
na menšie diely alebo pre domácich majstrov		ideálne pre väčšie plochy	optimálne pre parkety a diely s hladkým povrchom	Pozor: nebezpečenstvo samovznietenia pri nečistotách filtračných rohoží	ak je to nevyhnuté, následne vytrieť
pre špeciálne tvary dielov		následné vytieranie (závisí od produktu)	následne sa oleje zapracovávajú do materiálu alebo sa padajú		

Olejom nasiaknuté handry alebo filtračné rohože môžu mať za určitých podmienok tendenciu sa samovznietiť a spôsobiť požiar. Dodržiavajte pokyny v **karte bezpečnostných údajov** našich produktov a dodržiavajte nasledujúce preventívne opatrenia: Mokré handry nechať sušiť rozprestreté. Uchovávať v uzavretých kovových nádobách alebo vo vode.




## CERTIFIKÁCIE

Systémy povrchovej úpravy spoločnosti ADLER získali certifikáty od rôznych európskych výskumných a skúšobných ústavov. To predstavuje pre spoločnosť ADLER záväzok vyrábať stále vysokokvalitné a ekologické produkty.



Baubook je databáza stavebných produktov, ktorá zjednodušuje ekologickú a zdravú výstavbu. Uľahčuje overovanie v rámci ekologických výberových konaní, certifikácií budov a dotačných systémov a poskytuje overené a štruktúrované údaje o stavebných materiáloch pre výpočet energetických a ekologických ukazovateľov.



Nátery pre interiéry lodí musia spĺňať požiadavky vyhlásenie IMO Resolution A.653 (16), ktoré sa týkajú nehorľavosti. Skúšobná metodika pre hodnotenie reakcie na vznietenie je definovaná v samostatných skúšobných normách a vykonáva sa na inertnom nehorľavom podklade.



Francúzske nariadenie DEVL1104875A o označovaní stavebných náterových hmôt z hľadiska emisií prchavých škodlivých látok: A+



Produkty s týmto označením spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich noriem:

- Odolnosť proti potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- Bezpečnosť hračiek (ÖNORM EN 71-3), vhodné na detské hračky



Povrchová úprava bezpečná pre styk s potravinami: podľa potvrdenia spoločnosti OFI Technologie & Innovation GmbH sa produkt môže používať na nátery drevených predmetov, ktoré dočasne prichádzajú do styku s potravinami.



Triedy protišmykovosti sú definované podľa záťažovej normy DIN 51130. Čím vyššia je trieda, tým lepšia býva odolnosť proti pošmyknutiu. Triedy protišmykovosti sa delia na „bez označenia“, R9, R10, R11, R12, R13



## ZNAČKA UDRŽATEĽNOSTI

**Najudržateľnejšie povrchové úpravy v sortimente ADLER nájdete pod značkou udržateľnosti green. Pri tom sa ADLER opiera o ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktoré spoločnosť ADLER definovala ako základ svojho zodpovedného správania. Všetky produkty sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie & bezpečnosť a životnosť. Iba produkty, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené značkou udržateľnosti green.**



### životné prostredie

vysoký podiel obnoviteľných surovín  
ekologická stopa  
bez prísad látok nebezpečných pre životné prostredie  
nízky obsah VOC




























































































### zdravie & bezpečnosť

bez pridania škodlivých a alergénnych látok  
zdraviu neškodné spracovanie



### životnosť

dlhá životnosť  
vysoká odolnosť  
stabilita farebného odtieňa

Produkt	Číslo produktu	Báza	Zvýraznenie textúry dreva	Spôsob nanášania	Oblasti použitia	Chemická odolnosť	Schnutie	Namáhanie	Skúšky a certifikáty
<b>smart (chytivé riešenia)</b>									
<b>Legno-Öl</b>	50880 bezfarebný 50881 biely	modifikovaná	vysoké		interiér, nábytok				   
<b>Legno-Color</b>	50875 <b>Color4You</b>	modifikovaná	–		interiér, nábytok				
<b>Legno-Zirbenöl</b>	7028 000200	modifikovaná	vysoké		interiér, nábytok, obklady, stropy				 
<b>Legno-Wachs</b>	50890	modifikovaná	mierne		interiér, nábytok				 
<b>Legno Dura-Öl</b>	7035 000200	modifikovaná	mierne	 	interiér, nábytok, podlahy, schody				  
<b>Legno-Parkettöl</b>	50871	modifikovaná	mierne		interiér, parkety – priemyselné použitie				
<b>Innox Vita-Oil Multi</b>	2791 000107	UV – prírodná	mierne		interiér, nábytok, parkety (priemyselné použitie)				 
<b>natural (prírodné riešenia)</b>									
<b>Legno-Hartwachsöl</b>	50821	prírodná	veľmi vysoké		interiér, nábytok				    
<b>ADLER Leinölfirnis</b>	95901	prírodná	veľmi vysoké		pamiatkovo chránené budovy, podlahy, okná				
<b>Legno Aqua-Öl</b>	7030 000200	prírodná na vodnej báze	nízke	 	interiér, nábytok, obklady, stropy				     
<b>Legno-Hartöl</b>	7032 000200	prírodná	veľmi vysoké	 	určený pre priemyselné použitie				 
<b>Legno-Walzöl</b>	7005 000200	prírodná	veľmi vysoké		určený pre priemyselné použitie				 
<b>údržba</b>									
<b>Legno-Pflegeöl</b>	50882	modifikovaná	vysoké		interiér, nábytok				  
<b>Legno-Reiniger</b>	80025	rozpušťačlová báza	–		čistič, riedidlo pre produkty Legno				
<b>Legno-Holzbodenseife</b>	7031 000210	prírodná	nízke		údržba, ošetrovanie parkiet a podláh v interiéri				 



# smart



**ADLER**


## LEGNO-ÖL

Jednoducho spracovateľný, rýchloschnúci olej Legno-Öl je vhodný na všetky listnaté a ihličnaté drevy v interiéri. Preniká hlboko do povrchu, má vodoodpudivý účinok a zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva. Legno-Öl je bez zápachu a nie samozápalný. Tiež je vhodný na ošetrovanie detských hračiek, ako aj na drevené predmety, ktoré príležitostne môžu prísť do kontaktu s potravinami.

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- rýchloschnúci: 2 nátery v jeden deň
- odolný, odpuďujúci vodu a špinu
- odolnosť voči potu a slinám (ÖNORM S 1555)
- bezpečnosť hračiek (ÖNORM EN 71-3)
- nie je samozápalný
- stavebný produkt testovaný na emisie podľa zásad DIBt
- povrchová úprava vhodná pre styk s potravinami
- protišmyková trieda R10 (BGR 181 a DIN 51130)

### OBLASTI POUŽITIA



na bežne namáhané plochy nábytku a vnútorného vybavenia: spálne a obývacie priestory



**Číslo položky** 50880 Farblos (bezfarebný)  
50881 Weiß (biely)

**Balenie** 750 ml, 2,5 l, 5 l

**Aplikácia**




Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno-Öl.





Aktuálne trendové farebné odtiene




## LEGNO-COLOR

Každý, kto sa spolieha na povrchovú úpravu prírodného dreva, sa nemusí vzdať farebnej rozmanitosti. Spoločnosť ADLER vám ponúka produkt Legno-Color, ktorý neobmedzuje váš individuálny dizajn obytného priestoru, pretože môže byť zafarbený v rôznych farebných odtieňoch. To umožňuje elegantné sfarbenie bez zakrytia štruktúry dreva. Ani pri veľkých plochách nedochádza k prekrývaniu, ale rovnomernému a jednotnému vzhľadu. Po nanosení Legno-Color odporúčame povrchovú úpravu s Legno-Öl, Legno-Wachs alebo Legno-Hartwachsöl. Pozitívne vlastnosti Legno-Color a ďalších produktov Legno sa dokonale dopĺňajú.

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- tónovateľný vo viacerých farebných odtieňoch
- rovnomerné zafarbenie
- jednoduché použitie
- veľmi dobrá odolnosť voči vode

### OBLASTI POUŽITIA



na bežne namáhané plochy nábytku a vnútorného vybavenia: spálne a obývacie priestory



Color4You

Číslo položky 50875 W30, báza na tónovanie

Balenie 750 ml, 2,5l

Aplikácia



# smart



## LEGNO-ZIRBENÖL

Drevo z borovice limbovej má pozitívny vplyv na organizmus a stáva sa čoraz obľúbenejším najmä v spálňach a relaxačných miestnostiach. Legno-Zirbenöl bol špeciálne vyvinutý pre použitie na limbové drevo. Keďže výrobok obsahuje olej z limbového dreva, zachovávajú sa prírodné vlastnosti dreva a charakteristická vôňa borovice. Olej sa rýchlo vstrebáva, má vodoodpudivý účinok a chráni nábytok pred znečistením. Aby sa zachovala prírodná krása a vôňa borovice limbovej z dlhodobého hľadiska, odporúčame pravidelnú údržbu s Legno-Zirbenöl.

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- prírodný olej z borovice limbovej s príjemnou haptikou
- jednoduché použitie
- rýchloschnúci a vodoodpudivý
- odolný voči potu a slinám
- (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)

### OBLASTI POUŽITIA



na bežne namáhané plochy nábytku a vnútorného vybavenia: spálne a obývacie priestory



Číslo položky 7028 000200

Balenie 750 ml, 2,5l

Aplikácia





Forcher Tirol



Treppenbau.ch AG

# smart

**ADLER**

## LEGNO-WACHS (vosk)

Legno-Wachs vytvára na povrchu dreva ochranný film odpuďzujúci vodu a nečistoty. Dodáva povrchu jednotný vzhľad a zamatový pocit na dotyk. Obzvlášť príjemné povrchy dosiahnete, keď vosk, ktorý cez noc zaschol, vyleštíte kefou s koženými prúžkami. Dôležité: Legno-Wachs nie je samovznietivý!

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- jednoduché použitie
- rýchle schnutie
- presvedčivý vzhľad
- zamatová haptika
- nie je samovznietivý

### OBLASTI POUŽITIA



na bežne namáhané plochy nábytku a vnútorného vybavenia: spálne a obývacie priestory

nie je určený na silno mechanicky namáhané plochy



ODOLNÝ VOČI POTU A SLNÁM



Číslo položky 50890

Balenie 750 ml, 5 l

Aplikácia



**ADLER**


## LEGNO DURA-ÖL

Optimálna ochrana – to najviac vystihuje Legno Dura-Öl. Tento produkt kombinuje najlepšie vlastnosti zo sveta olejov a lakov. Legno Dura-Öl je mimoriadne odolný, a preto je vhodný aj na intenzívne namáhané povrchy, ktoré, okrem prírodného vzhľadu a príjemnejšej haptiky, vyžadujú vysokú mieru ochrany – vhodný na podlahy a schody.

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- prírodný povrch a vynikajúca ochrana
- veľmi dobrá chemická odolnosť
- nízka tendencia k vylešteniu
- prirodzená haptika dreva
- elegantný rozliv
- univerzálna spracovateľnosť
- nie je potrebné vytieranie!
- obnovenie povrchu podľa potreby s Legno Dura-Öl

### OBLASTI POUŽITIA



na schody a stavebné diely, ktoré sú pevne zabudované takisto na kuchyne, interiérové dvere a nábytok




ODOLNÝ VOČI POTU A SLNÁM



Číslo položky 7035 000200

Balenie 750 ml, 2,5 l, 10 l

Aplikácia





## LEGNO-PARKETTÖL

Tento hlboko matný olej, ktorý veľmi rýchlo schne, je ideálny na použitie v parketovom priemysle. Má dobrú chemickú a mechanickú odolnosť. Legno-Parkettöl je odolný voči oderu gummy a vyznačuje sa extrémne dobrou odolnosťou voči vode. Okrem toho sa vyznačuje veľmi dobrou plnivostou, ktorá zabezpečuje, že tento olej je príjemný na ohmat.

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- rýchloschnúci olej
- veľmi dobrý prienik do podkladu
- dobré zvýraznenie štruktúry dreva
- príjemná haptika
- veľmi dobrá plnivosť
- veľmi dobrá odolnosť voči vode
- pre priemyselnú povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín

### OBLASTI POUŽITIA



na priemyselnú sériovú produkciu olejovaných prefabrikovaných parketových dielov

**Číslo položky** 50871  
špeciálne farebné odtiene na vyžiadanie

**Balenie** 10 l

**Aplikácia** 




## INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil je UV-vytvrdzujúci olej založený na báze obnoviteľných surovín. Ponúka všetky výhody povrchu prírodného oleja: zachováva prirodzený charakter dreva, zabezpečuje silné zvýraznenie jeho textúry a vynikajúcu kresbu pórov. Na rozdiel od klasických olejov má Innolux Vita-Oil vynikajúcu chemickú a mechanickú odolnosť.

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- reaktívne UV-vytvrdzujúci olej
- zvýraznenie textúry dreva a vynikajúca kresba pórov
- vynikajúca chemická odolnosť
- veľmi dobrá stohovateľnosť, zvlášť odolný voči poškrabaniu
- vhodný pre sériové priemyselné lakovanie
- ľahko sa ošetruje
- viacvrstvový olej na povrchovú úpravu nábytku a parkiet

### OBLASTI POUŽITIA



Oblasť použitia podľa normy ÖNORM A 1610-12: I-IV

Innolux Vita-Oil bol vyvinutý na priemyselnú aplikáciu navalovaním a jeho optimálne použitie je pre sériovú výrobu parketových prvkov alebo pre lakovanie povrchov nábytku a interiérového vybavenia, ak je potrebné zachovať prírodný vzhľad dreva.



**Číslo položky** 2791 000107

**Balenie** 10 kg

**Aplikácia** 

# natural



**ADLER**


## LEGNO-HARTWACHSÖL

Tvrдый voskový olej Legno-Hartwachsöl pozostáva z prírodných obnoviteľných surovín a snúbia sa v ňom pozitívne vlastnosti olejov a voskov. Tento vysokosušinyový produkt (s podielom sušiny viac ako 97 %) je mimoriadne šetrný k životnému prostrediu. Na rozdiel od ostatných produktov z línie Legno stačí Legno-Hartwachsöl spravidla nanášať iba raz.

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- obzvlášť ekologický produkt s vysokým podielom sušiny
- veľmi dobré zvýraznenie dreva a len v jednej vrstve
- odolný, odpuďzuje vodu a nečistoty
- odolnosť voči potu a slinám (ÖNORM S 1555)
- bezpečnosť hračiek (ÖNORM EN 71-3)
- deklarovaný v baubook

### OBLASTI POUŽITIA



na bežne namáhané plochy nábytku a vnútorného vybavenia: spálne a obývacie priestory, ako aj drevené podlahy



0736/2022  
U.S. Coast Guard Approval No.  
164.112/EC0736/116.411

**baubook**  
Produkt ist  
deklariert und  
validiert  
produkt je deklarovaný a schválený

**Číslo položky** 50821

**Balenie** 750 ml, 2,5 l

**Aplikácia**



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno-Hartwachsöl.



Forcher Tirol



# natural



## ADLER LEINÖLFIRNIS ĽANOVÁ FERMEŽ

Prírodný ľanový olej vhodný na listnaté a ihličnaté dreviny. Olej dobre preniká do dreva a egalizuje podklad s rôznymi stupňami nasiakavosti. Vďaka tomu je obzvlášť odolný voči vode.

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- prírodný ľanový olej s obsahom sikatív
- dobrá rýchlosť schnutia
- rýchlo preniká do dreva
- silné zvýraznenie textúry dreva
- vodoodpudivý účinok
- egalizácia podkladu rôznych stupňov nasiakavosti

### OBLASTI POUŽITIA



vhodný na povrchovú úpravu nábytku a okien v historických objektoch, pre umeleckých výtvarníkov a na úpravu vápenných farieb



Číslo položky 95901

Balenie 500 ml, 1 l, 5 l

Aplikácia



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste ADLER Leinölfirnis.



## LEGNO AQUA-ÖL

Zvláštnosťou produktu Legno Aqua-Öl je nižšie zvýraznenie textúry dreva v porovnaní s klasickým olejom, čo vytvára obzvlášť prirodzený povrch. Legno Aqua-Öl neobsahuje rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá. Napriek príjemnejšej a jemnejšej haptike produkt ponúka dobrú ochranu povrchu. Vďaka týmto vlastnostiam a vysokému podielu obnoviteľných surovín je tento olej na drevo na vodnej báze jedinečný.

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- ekologický olej na báze vody z obnoviteľných surovín
- certifikovaný Cradle to Cradle® Bronze (bronz)
- deklarovany v baubook
- odolnosť voči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- matný povrch s nízkym zvýraznením textúry dreva
- rýchle schnutie a dobrá ochrana povrchu
- obnovenie povrchu podľa potreby s Legno Aqua-Öl

### OBLASTI POUŽITIA



na slabo a bežne namáhané časti nábytku a vnútorného vybavenia: spálne a obývacie priestory



Číslo položky 7030 000200

Balenie 750 ml, 2,5 l, 22 l

Aplikácia



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno Aqua-Öl.



Forcher Tirol



# natural

**ADLER**

## LEGNO-HARTÖL

Vďaka kombinácii rôznych prírodných surovín sa dá Legno-Hartöl univerzálne použiť na listnaté a ihličnaté drevinu. Olej pekne zvýrazňuje drevo a pôsobí príjemne a prirodzene. Obzvlášť dobre preniká do dreva, čím zabezpečuje dobrú odolnosť povrchu voči vode.

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- vynikajúce zvýraznenie textúry dreva
- veľmi dobrý prienik do podkladu
- vysoká transparentnosť
- dobrá odolnosť voči vode
- príjemný na dotyk
- pre priemyselné použitie

### OBLASTI POUŽITIA



na nábytok a vnútorné vybavenie, obklady stien a drevené stropy



**Číslo položky** 7032 000200

**Balenie** 200l

**Aplikácia**



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno-Hartöl.

**ADLER**

## LEGNO-WALZÖL

Ak potrebujete v priemyselnom odvetví dosiahnuť prirodzené, naolejované povrchy, je Legno-Walzöl tou pravou voľbou. Legno-Walzöl je kombináciou oleja a vosku, ktorá sa spája pozitívne vlastnosti olejov a voskov.

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- kombinácia oleja a vosku na báze prírodných surovín
- pre priemyselnú povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevin
- vynikajúci prienik do podkladu
- veľmi dobré zvýraznenie textúry dreva
- optimálna plnivosť a hladkosť povrchu
- stačí jeden nános; jednoduché leštenie

### OBLASTI POUŽITIA



na bežne namáhané plochy nábytku a vnútorného vybavenia: spálne a obývacie priestory



**Číslo položky** 7005 000200

**Balenie** 5l, 22l

**Aplikácia**



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno-Walzöl.



# údržba



## LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL ČISTIČ & OŠETROVACÍ OLEJ

Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl boli špeciálne vyvinuté na čistenie a údržbu olejovaných povrchov v interiéri. Väčšie nečistoty a masť môžete odstrániť pomocou Legno-Reiniger, ktorý je bez zápachu. Legno-Reiniger je vďaka svojmu vynikajúcemu čistiacemu účinku vhodný aj na povrchy znečistené masťou; univerzálny Legno-Pflegeöl osvieži naolejované drevené povrchy do hĺbky a rýchlo zasychá. Pflegeöl sa jednoducho handričkou rovnomerne a natenko nanesie na nábytok.

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- jednoduché použitie
- čistí a osviežuje drevené povrchy
- mierny zápach
- Legno Pflegeöl veľmi dobre preniká do povrchu
- Legno Pflegeöl je bezpečný pre styk s potravinami

### OBLASTI POUŽITIA

na čistenie a starostlivosť olejovaných plôch nábytku vnútorného vybavenia a iných povrchov v interiéri

platí pre Legno-Pflegeöl:



**Sada** 7029 00021001  
**Obsah** Legno-Reiniger 125 ml  
 Legno-Pflegeöl 125 ml  
 brúsne rúno  
 čistiaca handrička  
 pokyny pre starostlivosť

Číslo položky	Reiniger	Pflegeöl
	80025	50882

**Balenie** 250 ml, 11 250 ml

**Aplikácia**



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technických listoch Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl.



## LEGNO-HOLZBODENSEIFE ČISTIACI A OCHRANNÝ PROSTRIEDOK NA DREVENÉ PODLAHY

Vysokokvalitný produkt Legno-Holzbodenseife sa používa na pravidelné čistenie a ošetrovanie olejovaných, voskovaných a lúhovaných drevených a parketových podláh, ako aj olejovaných korkových a laminátových podláh v interiéri. Vďaka vysokej čistiackej sile odstráni nečistoty rýchlo a jednoducho. Ochranný koncentrát obsahuje prírodné rastlinné tuky, ktoré podlahu čistia a ošetrujú. Má neutrálnu pH a antistatický účinok. Legno-Holzbodenseife zanecháva hodvábny matný ošetrojúci film.

### ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- jednoduché použitie
- čistí, ošetruje a trvalo zušľachťuje drevené a parketové podlahy
- univerzálne použiteľný – aj pre iné naolejované povrchy, napríklad obklady
- elegantný matný efekt
- antistatický

### OBLASTI POUŽITIA

na olejované, voskované a lúhované drevené a parketové podlahy, olejované korkové a laminátové podlahy



**Číslo položky** 7031 000210 Natur

**Balenie** 11, 2,5l

**Aplikácia**



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno-Holzbodenseife.

# nástroje

## Pomôcky na spracovanie a údržbu



S farbou v krvi.

### OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI-FLEX\*

Profesionálne rukavice vyrobené z jemného bezšvového úpletu z nylonového spandexu, povrchovo upravené vrstvou nitrilovej mikropeny s protišmykovými výstupkami. Rukavice ponúkajú vysokú odolnosť voči oderu, veľmi dobrý cit pri dotyku. Sú priedušné, odolné voči olejom a tukom a odpudzujú kvapaliny.

- ✓ veľmi dobrý cit pri dotyku, priľnavé na hladkých povrchoch
- ✓ odpudzujú kvapaliny, priedušné
- ✓ odolné voči olejom a tukom



Číslo položky	Veľkosť	Bal.
956800030117	veľ. 9	1 pár
956800030217	veľ. 10	
956800030317	veľ. 11	

### DRŽIAK NA PADY NA NANÁŠANIE OLEJA

Držiak s rukoväťou na manuálne nanášanie oleja na nábytok padmi. Na držiak môžete pripevniť všetky pady s rozmermi 13 x 9 cm. Rozmery: 13x9 cm.

- ✓ držiak na pad s ergonomickou rukoväťou
- ✓ na ručné nanášanie oleja
- ✓ pre pady s rozmermi 13x9 cm



Číslo položky	Bal.
953200030011	1 ks

### SOLVAMAXX PLUS

Profesionálny štetec pre rozpúšťadlové laky a lazúry. Tento špeciálny štetec umožňuje dosiahnuť perfektné nátery bez viditeľných ťahov štetca. Má veľmi jemné polyesterové vlákna a je odolný voči rozpúšťadlám.

- ✓ pre oleje, rozpúšťadlové laky a lazúry
- ✓ perfektný náter bez viditeľných ťahov štetca
- ✓ veľmi dlhá životnosť



Šírka	Číslo položky	Bal.
50 mm	9612511	1 ks
100 mm	9612611	

### PAD NA NANÁŠANIE OLEJA – ŽLTÝ

Žltý pad sa používa na pohodlné ručné zapracovanie oleja do dreva. Rozsah dodávky: bez držliaka. Rozmery: 13 x 9 cm.

- ✓ pad na ručné nanášanie oleja
- ✓ vhodný pre držliak 13 x 9 cm



Číslo položky	Bal.
953300030017	10 ks

### VALEC S KRÁTKYM VLASOM

Vysokokvalitný valček vyrobený z mikrovlákien a polyesterovej zmesi s výškou vlasu 5 mm. Krátky vlas valčeka je vhodný na aplikáciu lakov na báze akrylových a alkydových živíc, PUR lakov a olejov. S optimálnym rozlivom farieb, neumožňuje vlákna, povrchy ostávajú hladké bez pruhov po nanášaní.

- ✓ bez tvorenia pásov a stôp po valčeku
- ✓ obrý rozliv
- ✓ určený pre oleje a laky na vodnej a rozpúšťadlovej báze



Šírka	Číslo položky	Bal.
100 mm	9645817	10 ks
250 mm	9646017	

### ČISTIACI PAPIER KATRIN BASIC

Tieto kvalitné, univerzálne papierové utierky sú vhodné na čistenie a odstraňovanie nečistôt, olejov a tukov. Dvojvrstvý papier má výbornú saciu schopnosť, je obzvlášť odolný voči pretrhnutiu. Rozmery: 22 x 38 cm, návin 380 m.

- ✓ na odstraňovanie nečistôt, olejov a tukov
- ✓ dvojvrstvý
- ✓ vynikajúca sacia schopnosť a odolnosť voči pretrhnutiu



Číslo položky	Bal.
9690617	2 rolky





S farbou v krvi.

Pred viac ako 85 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky  
ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov.

Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké:  
naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu  
dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

**So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.**

---



[facebook.com/adlersk](https://facebook.com/adlersk)



[instagram.com/adler\\_slovensko](https://instagram.com/adler_slovensko)



[youtube.com/AdlerSlovensko](https://youtube.com/AdlerSlovensko)

**ADLER.SK**

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020